

Tabelle zur laufenden Überwachung der Behandlung mit Philla® (Dexamfetaminsulfat)

Wie in der Fachinformation ausführlicher beschrieben, sind Wachstum, psychischer und kardiovaskulärer Status regelmäßig zu kontrollieren.

- Bei jeder Dosisanpassung und danach mindestens alle 6 Monate sind Blutdruck und Puls in Perzentilkurven zu dokumentieren.
- Körpergröße und -gewicht sowie Appetit sind mindestens alle 6 Monate zu dokumentieren, und es ist eine Wachstumskurve zu führen.
- Bei jeder Dosisanpassung und danach mindestens alle 6 Monate und bei jedem Besuch ist der Patient auf neu aufgetretene oder Verschlechterungen bestehender psychischer Störungen zu untersuchen.

Datum der Erstuntersuchung: _____ Name des Patienten/der Patientin: _____

Geburtsdatum: _____ Alter: _____ Geschlecht: _____

	Ausgangs- werte	Nachfolgende Untersuchungen							
Datum der Untersuchung									
Anlass der Untersuchung									
Blutdruck*									
Herzfrequenz*									
Körpergewicht (kg)**									
Größe (cm)**									
Appetit									

*Bei jeder Dosisanpassung und danach mindestens alle 6 Monate sind Blutdruck und Puls in Perzentilkurven zu dokumentieren.

**Körpergröße und -gewicht sowie Appetit sind mindestens alle 6 Monate zu dokumentieren, und es ist eine Wachstumskurve zu führen.

Weitere Informationen sind den Fachinformationen für Philla® zu entnehmen:

- Fachinformation Philla® 5 mg Tabletten
- Fachinformation Philla® 10 mg Tabletten
- Fachinformation Philla® 20 mg Tabletten